



2000

CATALOGO 1972

toi
CATALOGO-1980

toi
S.L.

VERANO 94

ANIVERSARIO
1962-2012

CATALOGO 81

50



"Estoi" con Toi
Piscinas 2012

toi

catálogo 1985

toi 78

toi 79

"Estoi" con toi

CATALOGO 2009



SERVICIOS
SERVICE/SERVICE/SERVICE
SERVIZIO/SERVIÇO:



www.piscinas-toi.es

ATENCIÓN TELEFÓNICA:
ATTENTION TÉLÉPHONIQUE:
TELEPHONE SERVICE:
TELEFONDIENST:
ATENÇÃO TELEFÓNICA:
ATTENZIONE TELEFONICA:

+34 96 273 01 36
admon@torrenteindustrial.com

SERVICIO DE MONTAJE Y POST VENTA:

96 273 01 36
s.tecnico@torrenteindustrial.com



*"Después de 50 años,
seguimos estando
contigo."*



Este año cumplimos 50 años. A lo largo de medio siglo hemos sufrido muchos cambios, desde fabricar impermeables, braguitas para bebés, cisternas de baño, pequeños y grandes hinchables, artículos para submarinismo, balsas para playa, manteles, hasta juegos acuáticos y pequeñas piscinas desmontables.

Y en estos momentos, nos hemos especializado en la fabricación de piscinas hasta de 12 metros, con sistemas de filtración, y accesorios de todo tipo. Hemos pasado de vender solo en España a mayoristas y detallistas jugueteros, grandes superficies y grandes almacenes, a exportar más del 60% por canales de distribución completamente diferentes.

Hemos realizado 12 años de publicidad en televisión y otros medios (Hemos sido los únicos!). Han pasado miles de niños para conocer nuestra empresa, hemos hecho concursos, fiestas, convenciones, etc. Han convivido con nosotros muchísimas personas que han apostado su granito de arena a momentos de crisis. Siempre con la gran inquietud y esmero por el diseño, calidad y servicio.

Queremos manifestar nuestra más sincera gratitud a todos nuestros clientes y a todas las personas que han colaborado a que lleguemos hasta aquí.

1 Kes year we are going to be 50 years old!

During this half-century we have suffered many changes since we have made raincoats, diapers, bath cisterns, big and small inflatable, swim among articles, beach bags, accessories, have even aquatic games and small swimming pools.

Nowadays, we are specialized in the manufacture of swimming pools of up to 12 mts, with filter equipment and all kinds of accessories.

We have gone, from only selling our products in Spain, to wholesalers and retailers to shop owners, to big surfaces and department stores, up to exporting more than 60% of our total sales, using different distribution channels.

We have shown and published our adverts in TV, newspapers and magazines (we have been the only pool manufacturer in Spain to do it).

Thousands of children have visited our enterprise and we have arranged contests, parties, conventions... etc

During all these years, many people have been helping us to build this project and we have always put our best efforts to give our product the best design, quality and service.

We hereby would like to show our most sincere gratitude to all our customers and to all the people that have collaborated to make this possible.

Cette année nous aurons 50 ans!

1 an de voyage a un anniversaire nous avons subi beaucoup de changements, on a fabriqué des imperméables, des couches-culottes pour les bébés, des réservoirs de bain, des petits et des grands gonflables, des articles de sous-marin, des sacs de plage, des nappes, et même des jeux sous-marins et des petites piscines démontables.

Aujourd'hui, nous sommes spécialisés dans la fabrication de piscine jusqu'à 12 mètres, avec un système filtration et des accessoires variés.

Après avoir vendu seulement en Espagne, à des grossistes et des détaillants de jouets, à des grandes surfaces et magasins, nous avons réussi à exporter plus de 60% à travers de différents moyens.

Nous avons été aussi présents dans les moyens de communication espagnols pendant 12 années (on a fait des annonces à la télévision et dans les journaux et magazines) et nous avons été les seuls fournisseurs de piscines à être présents dans les Médias!

Des milliers d'enfants sont venus visiter notre entreprise et nous avons organisé des fêtes, des concours, des conventions...

On a vécu ensemble avec beaucoup de personnes qui ont mis son grain de sable à ce projet (on des moments de crises, mais toujours positif!).

Nous avons toujours basé notre produit en mettant des grands efforts dans sa conception, la qualité et le service offerts.

Nous voulons exprimer notre immense gratitude, la plus sincère, à tous nos clients et les personnes qui ont fait possible que nous arrivions jusqu'à maintenant.

Dimas Aguilar de Kegel
Gerente



SERIE NATIVA

REF	Ø-Ext.	Ø-Int.	h	L			Kg	WOOD
Ref.- 8984	275 cm	240 cm	125 cm	6.000 l.	4 m ³ /h	✓	248 kg	35 mm
Ref.- 8985	390 cm	350 cm	125 cm	10.100 l.	4 m ³ /h	✓	485 kg	35 mm

Filtro de arena
4 m³/h



Escalera de
madera + inoxidable



CIRCULAR



- La piscina más sólida del mercado.
- Garantía decreciente de la estructura de madera de 5 años.
- The strongest pool on the market.
- The wooden structure with warranty decreasing of 5 years.

PISCINAS PARED DE ACERO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



LINER: PVC con tratamiento anti-ultravioleta.

PARED: Acero lacado y cierre con doble fila de tornillos para mayor seguridad. Para la serie Junior, la pared es de acero galvanizado.

PERFILES: Perfiles metálicos blancos (15cm / 14cm).

ESCALERA: Según la serie, ésta va dotada de una escalera con plataforma, una escalera lacada en blanco o una escalera galvanizada.

FILTRO: Filtro de arena o filtro de cartucho.

ACCESORIOS SERIE DECOHIPOOLS: Funda decorativa.



LINER : PVC et traitement anti-UV.

PAROI : acier laqué et fermeture assurée par une double ligne de vis. Pour le série Junior, la paroi est en acier galvanisé.

PROFILÉS : Profilés métalliques blancs (15cm / 14cm)

ÉCHELLE : Les séries sont dotées une échelle avec plate-forme, une échelle laquée blanche ou une échelle galvanisée.

FILTRE : Filtre à sable ou filtre à cartouche.

ACCESSOIRES SÉRIE DECOHIPOOLS : Housse décorative.



LINER: PVC, UV resistant.

WALL: Lacquered steel, closed with double screw line for more security. Serie Junior is equipped with a galvanized wall.

SECTIONS: White steel sections (15cm / 14cm).

LADDER: Series equipped either a ladder with platform, a lacquered white ladder or a galvanized ladder

FILTER: Sand filter or cartridge filter.

ACCESSORIES SERIES DECOHIPOOLS: Decorative cover.



LINER: PVC Folie, UV beständig.

STAHLMANTEL: Lackiert. Verschluss mit Doppelschraubenreihe für mehr Sicherheit. Serie Junior wird mit einer galvanisierten Wand ausgerüstet.

PROFILE: Weiße Metallprofile (15cm / 14cm).

LEITER: Serien ausgerüstet entweder einer Leiter mit Plattform, einer lackierten weißen Leiter oder einer galvanisierten Leiter.

FILTER: Sandfilter, Kartuschenfilter.

ZUBEHÖR SERIE DECOHIPOOLS: Dekorationsüberzug.



LINER: PVC, tratamento anti-ultravioleta.

PAREDE: Aço lacado e fecho com dupla fila de parafusos para maior segurança. Para a série Júnior, a parede é de aço galvanizado.

PERFIS: Perfis metálicos brancos (15cm / 14cm).

ESCALA: As séries são dotadas de uma escala com plataforma, uma escala lacada branca ou uma escala galvanizada.

FILTRO: Filtro de areia ou filtro à cartucho.

ACCESSÓRIOS SERIE DECOHIPOOLS: Coberta decorativa.



LINER: PVC, trattamento anti-ultravioleti.

PARETE: Acciaio laccato e chiuso con una doppia fila di viti per maggior sicurezza. Per la serie Junior, la parete è in acciaio galvanizzato.

PROFILI: Profili metallici bianchi (15 cm / 14cm).

SCALETTA: Le serie sono dotate di una scaletta con piattaforma, una scaletta laccata bianca o una scaletta galvanizzata.


FILTRO: Filtro a sabbia o cartuccia.

ACCESSORI SERIE DECOHIPOOLS: Copertura decorativa.

PISCINAS DECOH!POOLS MODELOS



CAMUFLAJE



TRENCADIS



VETA



ETNICA



BOSQUE



MURO



ROCALLA



PIEDRA GRIS



MOSAICO











OCEANO



Piscinas de acero y decoradas

SERIE DECOH!POOL CAMUFLAJE

								
Ref.- 8670	550x366	120 cm	19.500 l.	4 m ³ /h	177 kg	-	✓	2
Ref.- 8671	640x366	120 cm	25.000 l.	4 m ³ /h	212 kg	-	✓	4
Ref.- 8672	730x366	120 cm	28.500 l.	4 m ³ /h	273 kg	✓	-	6
Ref.- 8673	915x457	120 cm	45.000 l.	6 m ³ /h	312 kg	✓	-	6
Ref.- 8674	915x457	120 cm	45.000 l.	8 m ³ /h	320 kg	✓	-	6

Filtro de arena
4 m³/h



Filtro de arena
6 y 8 m³/h











Escalera de
8 peldaños



Escalera de
plataforma











							
Ref.- 8675	350 cm	120 cm	10.580 l.	4 m ³ /h	129 kg	✓	✓
Ref.- 8676	460 cm	120 cm	18.000 l.	4 m ³ /h	150 kg	✓	✓
Ref.- 8677	550 cm	120 cm	26.120 l.	4 m ³ /h	171 kg	✓	✓
Ref.- 8681	640 cm	120 cm	35.370 l.	6 m ³ /h	182 kg	✓	✓

Filtro de arena
4 m³/h



Escalera de
8 peldaños



							
Ref.- 8678	350 cm	90 cm	8.150 l.	2 m ³ /h	49 kg	✓	✓
Ref.- 8679	400 cm	90 cm	10.675 l.	2 m ³ /h	55 kg	✓	✓
Ref.- 8680	450 cm	90 cm	13.505 l.	2 m ³ /h	61 kg	✓	✓

Filtro de
cartucho
2m³/h



Escalera
galvanizada



Opcional (consultar en accesorios):



Kit de verano



Kit de limpieza

OVALADA










CANARIAS



PROMO



SERIE DECOH!POOL BOSQUE

								
Ref.- 8326	550x366	120 cm	19.500 l.	4 m ³ /h	177 kg	-	✓	2
Ref.- 8327	640x366	120 cm	25.000 l.	4 m ³ /h	212 kg	-	✓	4
Ref.- 8328	730x366	120 cm	28.500 l.	4 m ³ /h	273 kg	✓	-	6
Ref.- 8329	915x457	120 cm	45.000 l.	6 m ³ /h	312 kg	✓	-	6
Ref.- 8330	915x457	120 cm	45.000 l.	8 m ³ /h	320 kg	✓	-	6

Filtro de arena
4 m³/h



Filtro de arena
6 y 8 m³/h











Escalera de
8 peldaños



Escalera de
plataforma











							
Ref.- 8324	350 cm	120 cm	10.580 l.	4 m ³ /h	129 kg	✓	✓
Ref.- 8323	460 cm	120 cm	18.000 l.	4 m ³ /h	150 kg	✓	✓
Ref.- 8325	550 cm	120 cm	26.120 l.	4 m ³ /h	171 kg	✓	✓
Ref.- 8321	640 cm	120 cm	35.370 l.	6 m ³ /h	182 kg	✓	✓

Filtro de arena
4 m³/h



Escalera de
8 peldaños



							
Ref.- 8318	350 cm	90 cm	8.150 l.	2 m ³ /h	49 kg	✓	✓
Ref.- 8319	400 cm	90 cm	10.675 l.	2 m ³ /h	55 kg	✓	✓
Ref.- 8320	450 cm	90 cm	13.505 l.	2 m ³ /h	61 kg	✓	✓

Filtro de
cartucho
2m³/h



Escalera
galvanizada



Opcional (consultar en accesorios):



Kit de verano



Kit de limpieza

OVALADA



CANARIAS



PROMO



PATENTADO
Decoh!pool
PATENTED

SERIE DECOHIPOOL VETA

	Ref.- 8396	550x366	120 cm	19.500 l.	4 m³/h	177 kg	-	✓	2	-	-
	Ref.- 8397	640x366	120 cm	25.000 l.	4 m³/h	212 kg	-	✓	4	-	-
	Ref.- 8398	730x366	120 cm	28.500 l.	4 m³/h	273 kg	✓	-	6	-	-
	Ref.- 8399	915x457	120 cm	45.000 l.	6 m³/h	312 kg	✓	-	6	-	-
	Ref.- 8400	915x457	120 cm	45.000 l.	8 m³/h	320 kg	✓	-	6	-	-
KIT DE VERANO SUMMER KIT	Ref.- 8041	550x366	120 cm	19.500 l.	4 m³/h	175 kg	-	✓	2	✓	✓
	Ref.- 8042	640x366	120 cm	25.000 l.	4 m³/h	217 kg	-	✓	4	✓	✓
	Ref.- 8043	730x366	120 cm	28.500 l.	4 m³/h	281 kg	✓	-	6	✓	✓
	Ref.- 8044	915x457	120 cm	45.000 l.	6 m³/h	322 kg	✓	-	6	✓	✓
	Ref.- 8045	915x457	120 cm	45.000 l.	8 m³/h	331 kg	✓	-	6	✓	✓



Filtro de arena
4 m³/h



Filtro de arena
6 y 8 m³/h



Escalera de
8 peldaños



Escalera de
plataforma

	Ref.- 8393	350 cm	120 cm	10.580 l.	4 m³/h	129 kg	✓	✓	-	-
	Ref.- 8394	460 cm	120 cm	18.000 l.	4 m³/h	150 kg	✓	✓	-	-
	Ref.- 8395	550 cm	120 cm	26.120 l.	4 m³/h	171 kg	✓	✓	-	-
	Ref.- 8401	640 cm	120 cm	35.370 l.	6 m³/h	182 kg	✓	✓	-	-
KIT DE VERANO SUMMER KIT	Ref.- 8031	350 cm	120 cm	10.580 l.	4 m³/h	132 kg	✓	✓	✓	✓
	Ref.- 8032	460 cm	120 cm	18.000 l.	4 m³/h	155 kg	✓	✓	✓	✓
	Ref.- 8033	550 cm	120 cm	26.120 l.	4 m³/h	180 kg	✓	✓	✓	✓
	Ref.- 8034	640 cm	120 cm	35.370 l.	4 m³/h	191 kg	✓	✓	✓	✓



Filtro de arena
4 m³/h



Escalera de
8 peldaños

	Ref.- 8601	350 cm	90 cm	8.150 l.	2 m³/h	49 kg	✓	✓
	Ref.- 8602	400 cm	90 cm	10.675 l.	2 m³/h	55 kg	✓	✓
	Ref.- 8603	450 cm	90 cm	13.505 l.	2 m³/h	61 kg	✓	✓



Filtro de
cartucho
2m³/h



Escalera
galvanizada

Opcional
(consultar en accesorios):



OVALADA



Kit de verano



CANARIAS







Kit de verano



PROMO



SERIE DECOH!POOL ETNICA

								
Ref.- 8116	550x366	120 cm	19.500 l.	4 m ³ /h	177 kg	-	✓	2
Ref.- 8117	640x366	120 cm	25.000 l.	4 m ³ /h	212 kg	-	✓	4
Ref.- 8118	730x366	120 cm	28.500 l.	4 m ³ /h	273 kg	✓	-	6
Ref.- 8119	915x457	120 cm	45.000 l.	6 m ³ /h	312 kg	✓	-	6
Ref.- 8120	915x457	120 cm	45.000 l.	8 m ³ /h	320 kg	✓	-	6

Filtro de arena
4 m³/h



Filtro de arena
6 y 8 m³/h











Escalera de
8 peldaños



Escalera de
plataforma











							
Ref.- 8106	350 cm	120 cm	10.580 l.	4 m ³ /h	129 kg	✓	✓
Ref.- 8107	460 cm	120 cm	18.000 l.	4 m ³ /h	150 kg	✓	✓
Ref.- 8108	550 cm	120 cm	26.120 l.	4 m ³ /h	171 kg	✓	✓
Ref.- 8109	640 cm	120 cm	35.370 l.	6 m ³ /h	182 kg	✓	✓

Filtro de arena
4 m³/h



Escalera de
8 peldaños



							
Ref.- 8100	350 cm	90 cm	8.150 l.	2 m ³ /h	49 kg	✓	✓
Ref.- 8101	400 cm	90 cm	10.675 l.	2 m ³ /h	55 kg	✓	✓
Ref.- 8102	450 cm	90 cm	13.505 l.	2 m ³ /h	61 kg	✓	✓

Filtro de
cartucho
2m³/h



Escalera
galvanizada



Opcional (consultar en accesorios):



Kit de verano



Kit de limpieza

OVALADA



CANARIAS










PROMO



PATENTADO
vecoh!pool
PATENTED

SERIE DECOH!POOL MURO

								
Ref.- 8536	550x366	120 cm	19.500 l.	4 m ³ /h	177 kg	-	✓	2
Ref.- 8537	640x366	120 cm	25.000 l.	4 m ³ /h	212 kg	-	✓	4
Ref.- 8538	730x366	120 cm	28.500 l.	4 m ³ /h	273 kg	✓	-	6
Ref.- 8539	915x457	120 cm	45.000 l.	6 m ³ /h	312 kg	✓	-	6
Ref.- 8540	915x457	120 cm	45.000 l.	8 m ³ /h	320 kg	✓	-	6

Filtro de arena
4 m³/h



Filtro de arena
6 y 8 m³/h











Escalera de
8 peldaños



Escalera de
plataforma











							
Ref.- 8526	350 cm	120 cm	10.580 l.	4 m ³ /h	129 kg	✓	✓
Ref.- 8527	460 cm	120 cm	18.000 l.	4 m ³ /h	150 kg	✓	✓
Ref.- 8528	550 cm	120 cm	26.120 l.	4 m ³ /h	171 kg	✓	✓
Ref.- 8529	640 cm	120 cm	35.370 l.	6 m ³ /h	182 kg	✓	✓

Filtro de arena
4 m³/h



Escalera de
8 peldaños



							
Ref.- 8520	350 cm	90 cm	8.150 l.	2 m ³ /h	49 kg	✓	✓
Ref.- 8521	400 cm	90 cm	10.675 l.	2 m ³ /h	55 kg	✓	✓
Ref.- 8522	450 cm	90 cm	13.505 l.	2 m ³ /h	61 kg	✓	✓

Filtro de
cartucho
2m³/h



Escalera
galvanizada



Opcional (consultar en accesorios):



Kit de verano



Kit de limpieza

OVALADA









CANARIAS



PROMO



SERIE DECOH!POOL ROCALLA

								
Ref.- 8346	550x366	120 cm	19.500 l.	4 m ³ /h	177 kg	-	✓	2
Ref.- 8347	640x366	120 cm	25.000 l.	4 m ³ /h	212 kg	-	✓	4
Ref.- 8348	730x366	120 cm	28.500 l.	4 m ³ /h	273 kg	✓	-	6
Ref.- 8349	915x457	120 cm	45.000 l.	6 m ³ /h	312 kg	✓	-	6
Ref.- 8350	915x457	120 cm	45.000 l.	8 m ³ /h	320 kg	✓	-	6

Filtro de arena
4 m³/h



Filtro de arena
6 y 8 m³/h











Escalera de
8 peldaños



Escalera de
plataforma











							
Ref.- 8343	350 cm	120 cm	10.580 l.	4 m ³ /h	129 kg	✓	✓
Ref.- 8344	460 cm	120 cm	18.000 l.	4 m ³ /h	150 kg	✓	✓
Ref.- 8345	550 cm	120 cm	26.120 l.	4 m ³ /h	171 kg	✓	✓
Ref.- 8342	640 cm	120 cm	35.370 l.	6 m ³ /h	182 kg	✓	✓

Filtro de arena
4 m³/h



Escalera de
8 peldaños



							
Ref.- 8610	350 cm	90 cm	8.150 l.	2 m ³ /h	49 kg	✓	✓
Ref.- 8611	400 cm	90 cm	10.675 l.	2 m ³ /h	55 kg	✓	✓
Ref.- 8612	450 cm	90 cm	13.505 l.	2 m ³ /h	61 kg	✓	✓

Filtro de
cartucho
2m³/h



Escalera
galvanizada



Opcional (consultar en accesorios):



Kit de verano



Kit de limpieza

OVALADA



CANARIAS












PROMO



PATENTADO
Decoh!pool
PATENTED

SERIE DECOH!POOL PIEDRA GRIS

								
Ref.- 8130	550x366	120 cm	19.500 l.	4 m ³ /h	177 kg	-	✓	2
Ref.- 8131	640x366	120 cm	25.000 l.	4 m ³ /h	212 kg	-	✓	4
Ref.- 8132	730x366	120 cm	28.500 l.	4 m ³ /h	273 kg	✓	-	6
Ref.- 8133	915x457	120 cm	45.000 l.	6 m ³ /h	312 kg	✓	-	6
Ref.- 8134	915x457	120 cm	45.000 l.	8 m ³ /h	320 kg	✓	-	6

Filtro de arena
4 m³/h



Filtro de arena
6 y 8 m³/h











Escalera de
8 peldaños



Escalera de
plataforma











							
Ref.- 6208	350 cm	120 cm	10.580 l.	4 m ³ /h	150 kg	✓	✓
Ref.- 6223	460 cm	120 cm	18.000 l.	4 m ³ /h	171 kg	✓	✓
Ref.- 6235	550 cm	120 cm	26.120 l.	4 m ³ /h	182 kg	✓	✓
Ref.- 8135	640 cm	120 cm	35.370 l.	6 m ³ /h	129 kg	✓	✓

Filtro de arena
4 m³/h



Escalera de
8 peldaños



							
Ref.- 8138	350 cm	90 cm	8.150 l.	2 m ³ /h	49 kg	✓	✓
Ref.- 8139	400 cm	90 cm	10.675 l.	2 m ³ /h	55 kg	✓	✓
Ref.- 8140	450 cm	90 cm	13.505 l.	2 m ³ /h	61 kg	✓	✓

Filtro de
cartucho
2m³/h



Escalera
galvanizada



Opcional (consultar en accesorios):



Kit de verano



Kit de limpieza

OVALADA












CANARIAS



PROMO



SERIE DECOH!POOL MOSAICO

								
Ref.- 8153	550x366	120 cm	19.500 l.	4 m ³ /h		-	✓	2
Ref.- 8154	640x366	120 cm	25.000 l.	4 m ³ /h		-	✓	4
Ref.- 8155	730x366	120 cm	28.500 l.	4 m ³ /h		✓	-	6
Ref.- 8156	915x457	120 cm	45.000 l.	6 m ³ /h		✓	-	6
Ref.- 8157	915x457	120 cm	45.000 l.	8 m ³ /h		✓	-	6

Filtro de arena
4 m³/h



Filtro de arena
6 y 8 m³/h











Escalera de
8 peldaños



Escalera de
plataforma











							
Ref.- 8145	350 cm	120 cm	10.580 l.	4 m ³ /h		✓	✓
Ref.- 8146	460 cm	120 cm	18.000 l.	4 m ³ /h		✓	✓
Ref.- 8147	550 cm	120 cm	26.120 l.	4 m ³ /h		✓	✓
Ref.- 8148	640 cm	120 cm	35.370 l.	6 m ³ /h		✓	✓

Filtro de arena
4 m³/h



Escalera de
8 peldaños



							
Ref.- 8150	350 cm	90 cm	8.150 l.	2 m ³ /h		✓	✓
Ref.- 8151	400 cm	90 cm	10.675 l.	2 m ³ /h		✓	✓
Ref.- 8152	450 cm	90 cm	13.505 l.	2 m ³ /h		✓	✓

Filtro de
cartucho
2m³/h



Escalera
galvanizada



Opcional (consultar en accesorios):



Kit de verano



Kit de limpieza

OVALADA







CANARIAS



PROMO



SERIE DECOH!POOL TRENCADIS

								
Ref.- 8580	550x366	120 cm	19.500 l.	4 m ³ /h		-	✓	2
Ref.- 8581	640x366	120 cm	25.000 l.	4 m ³ /h		-	✓	4
Ref.- 8582	730x366	120 cm	28.500 l.	4 m ³ /h		✓	-	6
Ref.- 8583	915x457	120 cm	45.000 l.	6 m ³ /h		✓	-	6
Ref.- 8584	915x457	120 cm	45.000 l.	8 m ³ /h		✓	-	6

Filtro de arena
4 m³/h



Filtro de arena
6 y 8 m³/h











Escalera de
8 peldaños



Escalera de
plataforma











							
Ref.- 8585	350 cm	120 cm	10.580 l.	4 m ³ /h		✓	✓
Ref.- 8586	460 cm	120 cm	18.000 l.	4 m ³ /h		✓	✓
Ref.- 8587	550 cm	120 cm	26.120 l.	4 m ³ /h		✓	✓
Ref.- 8591	640 cm	120 cm	35.370 l.	6 m ³ /h		✓	✓

Filtro de arena
4 m³/h



Escalera de
8 peldaños



							
Ref.- 8588	350 cm	90 cm	8.150 l.	2 m ³ /h		✓	✓
Ref.- 8589	400 cm	90 cm	10.675 l.	2 m ³ /h		✓	✓
Ref.- 8590	450 cm	90 cm	13.505 l.	2 m ³ /h		✓	✓

Filtro de
cartucho
2m³/h



Escalera
galvanizada



Opcional (consultar en accesorios):



Kit de verano



Kit de limpieza

OVALADA



CANARIAS










PROMO



PATENTADO
Decoh!pool
PATENTED

SERIE DECOH!POOL OCEANO

								
Ref.- 8566	550x366	120 cm	19.500 l.	4 m ³ /h		-	✓	2
Ref.- 8567	640x366	120 cm	25.000 l.	4 m ³ /h		-	✓	4
Ref.- 8568	730x366	120 cm	28.500 l.	4 m ³ /h		✓	-	6
Ref.- 8569	915x457	120 cm	45.000 l.	6 m ³ /h		✓	-	6
Ref.- 8570	915x457	120 cm	45.000 l.	8 m ³ /h		✓	-	6

Filtro de arena
4 m³/h



Filtro de arena
6 y 8 m³/h











Escalera de
8 peldaños



Escalera de
plataforma











							
Ref.- 8556	350 cm	120 cm	10.580 l.	4 m ³ /h		✓	✓
Ref.- 8557	460 cm	120 cm	18.000 l.	4 m ³ /h		✓	✓
Ref.- 8558	550 cm	120 cm	26.120 l.	4 m ³ /h		✓	✓
Ref.- 8559	640 cm	120 cm	35.370 l.	6 m ³ /h		✓	✓

Filtro de arena
4 m³/h



Escalera de
8 peldaños



							
Ref.- 8550	350 cm	90 cm	8.150 l.	2 m ³ /h		✓	✓
Ref.- 8551	400 cm	90 cm	10.675 l.	2 m ³ /h		✓	✓
Ref.- 8552	450 cm	90 cm	13.505 l.	2 m ³ /h		✓	✓

Filtro de
cartucho
2m³/h



Escalera
galvanizada



Opcional (consultar en accesorios):



Kit de verano



Kit de limpieza

OVALADA



CANARIAS



PROMO



PATENTADO
Decoh!pool
PATENTED

SERIE MAGNUM 132

REF									
8801	350 cm	132 cm	11.500 l.	6 m ³ /h	165 kg	✓	✓	-	-
8802	460 cm	132 cm	20.000 l.	6 m ³ /h	190 kg	✓	✓	-	-
8803	550 cm	132 cm	29.000 l.	6 m ³ /h	215 kg	✓	✓	-	-
KIT DE VERANO SUMMER KIT									
8491	350 cm	132 cm	11.500 l.	6 m ³ /h	277 kg	✓	✓	✓	✓
8492	460 cm	132 cm	20.000 l.	6 m ³ /h	203 kg	✓	✓	✓	✓
8493	550 cm	132 cm	29.000 l.	6 m ³ /h	227 kg	✓	✓	✓	✓

Filtro de arena
6 m³/h



Escalera de
plataforma




Kit de verano



5.50



6.40



7.30 - 9.15

REF									
8804	550x366	132 cm	21.500 l.	6 m ³ /h	208 kg	✓	2	-	-
8805	640x366	132 cm	27.500 l.	6 m ³ /h	265 kg	✓	4	-	-
8806	730x366	132 cm	31.500 l.	8 m ³ /h	308 kg	✓	6	-	-
8807	915x457	132 cm	49.500 l.	8 m ³ /h	330 kg	✓	6	-	-
KIT DE VERANO SUMMER KIT									
8496	550x366	132 cm	21.500 l.	6 m ³ /h	234 kg	✓	2	✓	✓
8497	640x366	132 cm	27.500 l.	6 m ³ /h	278 kg	✓	4	✓	✓
8498	730x366	132 cm	31.500 l.	8 m ³ /h	298 kg	✓	6	✓	✓
8499	915x457	132 cm	49.500 l.	8 m ³ /h	344 kg	✓	6	✓	✓

Filtro de arena
6 m³/h



Filtro de arena
8 m³/h



Escalera de
plataforma



CIRCULAR



OVALADA



SERIE OVALADA

REF										
8933	550x366	120 cm	19.500 l.	4 m ³ /h	✓	-	2	-	-	175 kg
8934	640x366	120 cm	25.000 l.	4 m ³ /h	✓	-	4	-	-	210 kg
8930	730x366	120 cm	28.500 l.	4 m ³ /h	-	✓	6	-	-	270 kg
8931	915x457	120 cm	45.000 l.	6 m ³ /h	-	✓	6	-	-	309 kg
8932	915x457	120 cm	45.000 l.	8 m ³ /h	-	✓	6	-	-	315 kg
8935	1200x457	120 cm	55.000 l.	10 m ³ /h	-	✓	10	-	-	400 kg
8936	1200x457	120 cm	55.000 l.	15 m ³ /h	-	✓	10	-	-	430 kg

KIT DE VERANO SUMMER KIT	REF										
	8475	550x366	120 cm	19.500 l.	4 m ³ /h	✓	-	2	✓	✓	180 kg
	8476	640x366	120 cm	25.000 l.	4 m ³ /h	✓	-	4	✓	✓	215 kg
	8477	730x366	120 cm	28.500 l.	4 m ³ /h	-	✓	6	✓	✓	278 kg
	8478	915x457	120 cm	45.000 l.	6 m ³ /h	-	✓	6	✓	✓	319 kg
	8474	915x457	120 cm	45.000 l.	8 m ³ /h	-	✓	6	✓	✓	355 kg
	8479	1200x457	120 cm	55.000 l.	10 m ³ /h	-	✓	10	✓	✓	412 kg
	8490	1200x457	120 cm	55.000 l.	15 m ³ /h	-	✓	10	✓	✓	442 kg

Filtro de arena
4 m³/h



Filtro de arena
6 m³/h



Filtro de arena
8 m³/h



Escalera de
plataforma



SERIE CANARIAS

REF									
8889	230 cm	120 cm	4.568 l.	-	2 m ³ /h	✓	-	-	138 kg
6013	350 cm	120 cm	10.580 l.	4 m ³ /h	-	✓	-	-	128 kg
8885	460 cm	120 cm	18.000 l.	4 m ³ /h	-	✓	-	-	148 kg
8886	550 cm	120 cm	26.120 l.	4 m ³ /h	-	✓	-	-	168 kg
8887	640 cm	120 cm	35.370 l.	6 m ³ /h	-	✓	✓	✓	222 kg

KIT DE VERANO SUMMER KIT	REF									
	8485	230 cm	120 cm	4.568 l.	-	2 m ³ /h	✓	✓	✓	143 kg
	8480	350 cm	120 cm	10.580 l.	4 m ³ /h	-	✓	✓	✓	131 kg
	8481	460 cm	120 cm	18.000 l.	4 m ³ /h	-	✓	✓	✓	153 kg
	8482	550 cm	120 cm	26.120 l.	4 m ³ /h	-	✓	✓	✓	175 kg
8486	640 cm	120 cm	35.370 l.	6 m ³ /h	-	✓	✓	✓	368 kg	



Kit de verano

Filtro de cartucho
2 m³/h



Filtro de arena
4 m³/h



Escalera de
8 peldaños



OVALADA



5.50



6.40



7.30 - 9.15



12

CIRCULAR



SERIE PROMO

REF						
8862	350 cm	90 cm	8.150 l.	2 m ³ /h	50 kg	✓
8863	400 cm	90 cm	10.675 l.	2 m ³ /h	57 kg	✓
8864	450 cm	90 cm	13.505 l.	2 m ³ /h	62 kg	✓


Filtro de cartucho
2 m³/h



Escalera de
galvanizada









MONTAJE / ASSEMBLY / ASSEMBLAGE




Espacio, volumen y tiempo necesario

Space, volume and time.
Espace, volume et temps.



Circuito del agua.


Circuit water.
Circuit d'eau.



Conexiones de las mangueras.


Connections of the hoses.
Les connexions des tuyaux.

PISCINAS TUBULARES

REF 					COLOR			
3114	85 cm	4	15 cm	72 l.		✓	✓	5 kg
3115	85 cm	4	15 cm	72 l.		✓	✓	5 kg
3116	85 cm	4	15 cm	72 l.		✓	✓	5 kg
3117	85 cm	4	15 cm	72 l.		✓	✓	5 kg



REF 						
3153	120 cm	4	35 cm	425 l.	✓	4,70 kg
3169	190 cm	4	45 cm	1.400 l.	✓	8,70 kg
3163	160 cm	6	40 cm	600 l.	✓	4,50 kg
3164	200 cm	6	50 cm	1.100 l.	✓	7,00 kg
3170	215 cm	6	45 cm	1.150 l.	✓	7,00 kg
3155	230 cm	6	50 cm	1.500 l.	✓	9,00 kg
3165	250 cm	8	50 cm	1.800 l.	✓	10,60 kg
3168	300 cm	8	55 cm	3.300 l.	✓	13,50 kg



BABY



BASICS



CUADRADA



HEXAGONAL



OCTOGONAL

PISCINAS TUBULARES

REF						
8301	120 cm	4	35 cm	425 l.	✓	7,70 kg
8308	160 cm	6	40 cm	600 l.	✓	7,50 kg
8310	215 cm	6	45 cm	1.150 l.	✓	10,00 kg
8311	230 cm	6	50 cm	1.500 l.	✓	9,00 kg
8312	250 cm	8	50 cm	1.800 l.	✓	10,60 kg
8313	300 cm	8	55 cm	3.300 l.	✓	15,50 kg



REF						
3198	320 cm	85 cm	7.100 l.	2 m ³ /h	✓	42,50 kg
3187	360 cm	90 cm	8.100 l.	2 m ³ /h	✓	55,00 kg

Filtro de cartucho
2m³/h



Escalera galvanizada




TOBOGÁN



REFORZADA



PISCINAS TUBULARES

REF							
8501	190 cm	4	45 cm	1.400 l.	✓	✓	12,00 kg
8502	200 cm	4	50 cm	1.800 l.	✓	✓	13,00 kg
8505	215 cm	6	45 cm	1.150 l.	✓	✓	10,00 kg
8506	230 cm	6	50 cm	1.500 l.	✓	✓	11,00 kg




COMPLET



Piscinas tubulares

Las piscinas Tubulares TOI están enfocadas a un público infantil destacan por su fácil instalación, la principal característica que las diferencia del resto es el diseño de sus cantoneras en polipropileno inyectado, el cual le confiere unas propiedades físicas y estéticas difíciles de alcanzar con otros sistemas.



"ESTOI"
CON
TOI



ACCESÓRIOS - ACCESSORIES

FILTRACIÓN

Filtros de arena indicados para filtración de piscinas de agua dulce. Para mover la palanca selectora debe de estar el motor desconectado. Los filtros no incluyen mangueras ni arena.



FILTRO SF25 - Ref. 4885

Filtro de 4 m³/h (250 W) y 0,25 hp.

Depósito para 18 - 20 Kg de arena, con capacidad para 25 litros. Altura del depósito 38 cm.

Arena recomendada Ø 0,4 - 0,8 micras.

Cabeza selectora de 4 vías.

No lleva prefiltro.

Filter 4 m³/h (250 W) and 1/3 hp.

Tank 18 to 20 kg, with a 25 liters capacity. Tank height 38 cm.

Recommended sand Ø 0.4 to 0.8 microns.

4-way head selector.

(No prefilter included in the pump).

Filtre 4 m³/h (250 W) et 1/3 hp.

Dépôt 18 to 20 kg, avec une capacité de 25 litres. Hauteur cuve 38 cm. Sable recommandé Ø 0.4 à 0.8 microns.

Vanne à 4 voies. Pas de pré-filtre.



FILTRO SF45 - Ref. 4886

Filtro de 6 m³/h (400 W) y 0,53 hp.

Depósito para 25 - 30 Kg de arena, con capacidad para 45 litros. Altura del depósito 43 cm.

Arena recomendada Ø 0,4 - 0,8 micras.

Cabeza selectora de 4 vías. Motor con prefiltro.

Filter 6 m³/h (400 W) and ½ hp.

Tank 25 to 30 kg, with a 45 liters capacity. Tank height 43 cm.

Recommended sand Ø 0.4 to 0.8 microns.

4-way head selector.

Pump with prefilter.

Filtre 6 m³/h (400 W) et ½ hp.

Dépôt 25 à 30 kg, avec une capacité de 45 lts. Hauteur cuve 43 cm. Sable recommandé Ø 0.4 à 0.8 microns.

Vanne à 4 voies. Pompe avec pré-filtre.



FILTRO SF65 - Ref. 4898

Filtro de 8 m³/h (450 W) y 0,60 hp.

Depósito para 50 - 60 Kg de arena, con capacidad para 65 litros. Altura del depósito 53 cm.

Arena recomendada Ø 0,4 - 0,8 micras.

Cabeza selectora de 6 vías. Motor con prefiltro.

Filter 8 m³/h (480 W) and ¾ hp.

Tank 50 to 60 kg, with a 65 liters capacity. Tank height 53 cm.

Recommended sand Ø 0.4 to 0.8 microns.

6-way head selector.

Pump with prefilter.

Filtre 8 m³/h (480 W) et ¾ hp.

Dépôt 50 à 60 kg, avec une capacité de 65 lts. Hauteur cuve 53 cm. Sable recommandé Ø 0.4 à 0.8 microns.

Vanne à 6 voies. Pompe avec pré-filtre.



FILTRO SF85 - Ref. 4897

Filtro de 10 m³/h (600 W) y 0,88 hp.

Depósito para 75 - 80 Kg de arena, con capacidad para 85 litros. Altura del depósito 65 cm.

Arena recomendada Ø 0,4 - 0,8 micras.

Cabeza selectora de 6 vías. Motor con prefiltro.

Filter 10 m³/h (785 W) and 1 hp.

Tank 75 to 80 kgs, with a 85 liters capacity. Tank height 65 cm.

Recommended sand Ø 0.4 to 0.8 microns.

6-way head selector. Pump with prefilter.

Filtre 10 m³/h (785 W) et 1 hp.

Dépôt 75 à 80 kgs, avec une capacité de 85 lts. Hauteur cuve 65 cm. Sable recommandé Ø 0.4 à 0.8 microns.

Vanne à 6 voies. Pompe avec pré-filtre.



FILTRO SF200 - Ref. 4892

Filtro de 15 m³/h (1.000 W) y 1,34 hp.

Depósito para 150 - 160 Kg de arena, con capacidad para 200 litros. Altura del depósito 78 cm.

Arena recomendada Ø 0,4 - 0,8 micras.

Cabeza selectora de 6 vías. Motor con prefiltro.

Filter 15 m³/h (1.175W) and 1,5 hp.

Tank 150 to 160 kgs, with a 200 liters capacity. Tank height 78 cms.

Recommended sand Ø 0.4 to 0.8 microns.

6-way head selector.

Pump with prefilter.

Filtre 15 m³/h (1.175W) et 1,5 hp.

Dépôt 150 à 160 kgs, avec une capacité de 200 lts. Hauteur cuve 78 cms. Sable recommandé Ø 0.4 à 0.8 microns.

Vanne à 6 voies. Pompe avec pré-filtre.



FILTRO DE CARTUCHO - Ref. 4883

Filtro de cartucho de 2 m³/h.

Fácil instalación y mantenimiento, seguro para el baño y el medio ambiente.

Filtro indicado para filtración de piscinas de agua dulce.

Incluye mangueras y cartucho.

Cartridge filter 2 m³/h.

Easy installation and safety in swimming and environment's maintenance.

Recommended filter for private swimming pools.

Includes hose and cartridge.

Filtre à cartouche 2 m³/h.

Facile à installer et à maintenir, sans danger pour les bains et l'environnement. Filtre approprié pour le filtrage des piscines privées.

Y compris cartouche et tuyaux.



MOTOR 72512 - Ref. 4756

Motor de bobina de 4 m³/h (250 W) y 0,25 hp, diseñado para movilizar el agua dulce, limpia y de uso privado.

Para una correcta puesta en marcha, previamente, llenar completamente las mangueras con agua limpia. No filtrar sin el cestillo del skimmer, la suciedad podría dañar la turbina.

*No tiene prefiltro.

4 m³/h pump (250 W) and 0.25 hp.

* No prefilter.

For a correct start of functioning, it's necessary to fill the hoses with clean water. Don't filter without the skimmer's net because the dirt could damage the turbine. Designed to clean the water of private swimming pools.

Pompe 4 m³/h (250 W) et 0.25 hp.

Pour un correct déclenchement, il est recommandé de remplir les tuyaux avec de l'eau propre. Ne pas filtrer sans le panier du skimmer car la saleté peut dommage la turbine. Conçue pour nettoyer l'eau des piscines privées.

* Sans pré-filtre.



MOTOR SP6000 - Ref. 4757

Motor de bobinado eléctrico de 6 m³/h (400 W) y 0,53 hp, diseñado para movilizar el agua dulce, limpia y de uso privado.

Para una correcta puesta en marcha, previamente, llenar completamente las mangueras con agua limpia.

Prefiltro incorporado.

6 m³/h pump (400 W) and 0.53 hp.

* With prefilter.

For a correct start of functioning, it's necessary to fill the hoses with clean water. Don't filter without the skimmer's net because the dirt could damage the turbine. Designed to clean the water of private swimming pools.

Pompe 6m³/h (400 W) and 0.53 hp.

Pour un correct déclenchement, il est recommandé de remplir les tuyaux avec de l'eau propre. Ne pas filtrer sans le panier du skimmer car la saleté peut dommage la turbine. Conçue pour nettoyer l'eau des piscines privées.

Avec pré-filtre.



MOTOR S P8000 - Ref. 4758

Motor de bobinado eléctrico de 8 m³/h (450 W) y 0,60 hp, diseñado para movilizar el agua dulce, limpia y de uso privado.

Para una correcta puesta en marcha, previamente, llenar completamente las mangueras con agua limpia.

Prefiltro incorporado.

8 m³/h pump (450 W) and 0.60 hp.

* With prefilter.

For a correct start of functioning, it's necessary to fill the hoses with clean water. Don't filter without the skimmer's net because the dirt could damage the turbine. Designed to clean the water of private swimming pools.

Pompe 8 m³/h (450 W) and 0.60 hp.

Pour un correct déclenchement, il est recommandé de remplir les tuyaux avec de l'eau propre. Ne pas filtrer sans le panier du skimmer car la saleté peut dommage la turbine. Conçue pour nettoyer l'eau des piscines privées.

Avec pré-filtre.



MOTOR SP10000 - Ref. 4759

Motor de bobinado eléctrico de 10 m³/h (600 W) y 0,88 hp, diseñado para movilizar el agua dulce, limpia y de uso privado.

Para una correcta puesta en marcha, previamente, llenar completamente las mangueras con agua limpia.

Prefiltro incorporado.

10 m³/h pump (600 W) and 0.88 hp.

* With prefilter.

For a correct start of functioning, it's necessary to fill the hoses with clean water. Don't filter without the skimmer's net because the dirt could damage the turbine. Designed to clean the water of private swimming pools.

Pompe 10 m³/h (600 W) and 0.88 hp.

Pour un correct déclenchement, il est recommandé de remplir les tuyaux avec de l'eau propre. Ne pas filtrer sans le panier du skimmer car la saleté peut dommage la turbine. Conçue pour nettoyer l'eau des piscines privées.

Avec pré-filtre.



MOTOR SP15000 - Ref. 4760

Motor de bobinado eléctrico de 15 m³/h (1.000 W) y 1,34 hp, diseñado para movilizar el agua dulce, limpia y de uso privado.

Para una correcta puesta en marcha, previamente, llenar completamente las mangueras con agua limpia.

Prefiltro incorporado.

15 m³/h pump (1.000 W) and 1.34 hp.

* With prefilter.

For a correct start of functioning, it's necessary to fill the hoses with clean water. Don't filter without the skimmer's net because the dirt could damage the turbine. Designed to clean the water of private swimming pools.

Pompe 15 m³/h (1.000 W) and 1.34 hp.

Pour un correct déclenchement, il est recommandé de remplir les tuyaux avec de l'eau propre. Ne pas filtrer sans le panier du skimmer car la saleté peut dommage la turbine. Conçue pour nettoyer l'eau des piscines privées.

* Avec pré-filtre.



Ref. 4761 (4) - 4762 (6)

CABEZA SELECTORA

Ref. 4761: Cabeza selectora de 4 vías.

Posiciones: Invierno, Filtración, Contralavado y Enjuague.

Ref. 4762: Cabeza selectora de 6 vías.

Posiciones: Invierno, Filtración, Contralavado, Enjuague, Recirculación y Cerrado.

HEAD SELECTOR

Ref. 4761 – 4 way selector head.

Positions: winter, filtration, backwash and rinse.

Ref. 4762 – 6 way selector head.

Positions: winter, filtration, backwash, rinse, recirculation and closed.

TETE SELECTEUR

Ref. 4761 – Vanne à 4 voies.

Positions: hiver, filtration, lavage et rinçage.

Ref. 4762 – Vanne à 6 voies.

Positions: hiver, filtration, lavage, rinçage, recirculation et fermeture.

ACCESÓRIOS | REPUESTOS



Skimmer - Ref.4863

Dimensiones de boca 15 x 14,5 cm.

Se sirve con cestillo, compuerta, racor para manguera de Ø38 y Ø32 mm de diámetro y adaptador para barredera.

Full skimmer 15 x 14.50 cm.

Parts: skimmer's basket, floater (door), hose's racor (38 and 32 mm diameter) and an adapter to connect the hose.

Skimmer complet 15 x 14.50 cm.

Parts: panier, porte, raccord du tuyau (38 and 32 mm diamètre) et un adaptateur pour connecter le tuyau.



Compuerta Skimmer -Ref. 4755

Compuerta que evita que salga la suciedad que va recogiendo el skimmer.

Floating door that prevents dirt to come into the pool.

Porte du skimmer qui empêche la saleté de sortir du skimmer.



Juntas skimmer -Ref. 4754

Juntas de goma para el skimmer.

Dimensiones de boca 15 x 14,5 cm.

Skimmer's rubber gaskets.

Inside dimensions: 15 x 14.50 cm.

Joint's en caoutchouc pour l'écumoire.

Dimensions intérieures: 15 x 14.50 cm.



Cestillo para skimmer - Ref.4737

Cestillo que va alojado en el skimmer para recoger la suciedad en suspensión en el agua y evitar que vayan directamente al motor.

It's placed inside the skimmer to collect the dirt from water and prevent it going to the pump.

Panier logé dans le skimmer pour recueillir la saleté en suspension dans l'eau et que celle-ci n'entre pas dans la pompe.



Adaptador barredera -Ref. 4738

Adaptador para conectar la manguera del barre fondos. Se coloca por encima del skimmer con el cestillo puesto.

Adapter to connect to hose/bottom cleaner. It's placed above the skimmer's basket.

Adaptateur pour connecter le tuyau du nettoyeur de fonds. Il est placé au dessus du skimmer (avec le panier mis dedans).



Racor skimmer/válvula -Ref. 4732

Racor para colocar en la salida del skimmer y en la válvula de entrada que posibilita la coloca e las mangueras de varios tamaños.

A fitting to place the skimmer's output and the inlet valve that allows to place different size's hoses.

Raccord qui se place dans la sortie du skimmer et la vane d'entrée, qui permet l'installation de tuyaux de différentes mesures.



Válvula de salida -Ref. 4753

Válvula que se coloca en la pared de acero en las piscinas desmontables para retornar el agua a la piscina.

Con rótula orientable para direccionar el chorro de agua.

The valve is placed in the swimming pool's steel wall, to return the water to the pool. It has an adjustable bearing to direct the water flow.

Soupage qui se place sur la paroi en acier des piscines hors-sol pour retourner de l'eau à la piscine.

ACCESÓRIOS | REPUESTOS



Desagüe depósito - Ref.9167

Válvula de descarga situada en la parte inferior del depósito para poder vaciarlo de agua.

Waste valve at the bottom of the tank to empty it.

Soupape de secours située au fond de la cuve pour la vider.



Racor - Ref. 4730 (Ø32)- 4731 (Ø38)

Ref.4730 - para mangueras de Ø32 mm (rosca grande).

Ref.4731 - para mangueras de Ø38 mm (rosca grande).

Ref. 4730 - Hose's racor 32 mm (large screw).

Ref. 4731 - Hose's racor 38 mm (large screw).

Ref. 4730 - Raccord pour tuyau Ø 32 mm (gros vis).

Ref. 4731 - Raccord pour tuyau Ø 38 mm (gros vis).



Abrazaderas metálicas - Ref. 4739

Abrazaderas metálicas para mangueras.

*Se recomienda poner teflón en todas estas uniones para una mayor estanqueidad.

Metal clamps.

* Teflon is recommended to be put in joints to avoid water waste.

Colliers de serrage en metal pour les tuyaux.

*On recommande de mettre du Teflon autour des joints pour une meilleure étanchéité.



Manómetro - Ref. 4736

Manómetro analógico para comprobar la presión interna del depósito de arena.

Se coloca en el cabezal del filtro.

Analog gauge to check internal pressure in the sand filter.

To be put in the head selector.

Manomètre analogique pour vérifier la pression dans le dépôt à sable.

Il est placé sur la tête selection multi-voies.

MANGUERAS - HOSES - TUYAUS



Manguera cabezal-motor

Manguera destinada a unir el cabezal con el motor.

Ref.4749 - L. 45 y Ø32 mm (SF25-45)

Ref.9135 - L. 58 y Ø38 mm (SF65-85)

Ref.9136 - L. 95 y Ø38 mm (SF200)

Hose to link the selector head to the engine.

Ref. 4749 - L.45 / 32 mm (SF25-45).

Ref. 9135 - L.58 / 38 mm (SF65-85).

Ref. 9136 - L.95 / 38 mm (SF200).

Tuyau pour lier la vanne multi-voies à la pompe.

Ref. 4749 - L.45 Ø. 32 mm (SF25-45).

Ref. 9135 - L.58 Ø. 38 mm (SF65-85).

Ref. 9136 - L.95 Ø. 38 mm (SF200).



Manguera F.Cartucho - Ref 9335

Mangueras para el filtro de cartucho de Ø32 mm.

Hoses for the cartridge filter Ø32 mm.

Tuyau pour le filtre à cartouche Ø 32 mm.



Manguera simple Ø32-Ø38 mm

Manguera estriada de cuerpo flexible disponible en dos diámetros.

Diámetro 32 mm:

Ref. 4751: 4 metros de Ø32 mm.

Ref. 4763: 25 metros de Ø32 mm.

Ref. 4764: 100 metros de Ø32 mm.

Diámetro 38 mm:

Ref. 4750: 4 metros de Ø38 mm.

Ref. 4765: 100 metros de Ø38 mm.

Striated flexible hose, 2 diameters available.

Diameter 32 mm:

Ref. 4751: 4 meters Ø32 mm.

Ref. 4763: 25 meters Ø32 mm.

Ref. 4764: 100 meters Ø32 mm.

Diameter 38 mm:

Ref. 4750: 4 meters Ø38 mm.

Ref. 4765: 100 meters Ø38 mm.

Tuyau flexible et strié avec des raccords disponibles en 2 diamètres.

Diamètres 32 mm:

Ref. 4751: 4 mètres Ø32 mm.

Ref. 4763: 25 mètres Ø32 mm.

Ref. 4764: 100 mètres Ø32 mm.

Diamètres 38 mm:

Ref. 4750: 4 mètres Ø38 mm.

Ref. 4765: 100 mètres Ø38 mm.



Manguera con racor Ø38 mm

Manguera estriada de cuerpo flexible de Ø38 mm y racores incorporados. Recomendable para motores de más de 1/2 hp.

Ref. 4746 - 6 metros.

Ref. 4747 - 9 metros.

Ref. 4748 - 12 metros.

Striated flexible hose Ø38 mm, with fittings. Suitable for motors over 1 / 2 hp.

Ref.4746 - 6 meters.

Ref.4747 - 9 meters.

Ref.4748 - 12 meters.

Tuyau flexible et strié Ø38 mm avec des raccords. Pour les pompes de plus de 1/2 hp.

Ref. 4746 - 6 mètres.

Ref. 4747 - 9 mètres.

Ref. 4748 - 12 mètres.

ACCESÓRIOS | REPUESTOS



Cartucho - Ref.9164

Bolsa de 90 tornillos para los perfiles metálicos.

Bag of 90 screws for metal profiles.

Sac de 90 vis pour les profilés métalliques.



Cartucho - Ref.8711

Cartucho para filtro de cartucho de 2 m³/h. Ø11,5 x 20 mm. Enjuagar con agua y cepillar para limpiar impurezas.

Filter for a cartridge filtration equipment, 2 m³/h. (11,50 x 20 mm).

Cartouche filtre à cartouche, 2 m³/h. Ø11,50 x 20 mm.



Arena de sílice

Arena de sílice de Ø 0,4-0,8 micras, indicada para equipos de filtración con depósito de arena.

Silica sand 0.4 to 0.8 microns diameter, for sand filters.

Sable de silice de 0,4 à 0,8 microns de diamètre, pour les équipes de filtration avec dépôt à sable.

Ref. 4872: Peso aproximado 20 kg.
Ref. 4871: Peso aproximado 25 kg.

Ref. 4872 – Approximate weight 20 kgs.
Ref. 4871 – Approximate weight 25 kgs.

Ref. 4872 – Poids approximatif 20 kgs.
Ref. 4871 – Poids approximatif 25 kgs.



Junta Tórica - Ref. 4735

Junta tórica que se coloca entre el depósito y el cabezal para hacerlo hermético.

O-ring that fits between the tank and the head selector, to make it airtight.

Joint torique qui se place entre le dépôt et la vanne multi-voies, pour la rendre étanche.



Abrazadera plástico Ref - 9132

Abrazadera de plástico inyectado para unir el cabezal y el depósito.

Injected plastic clamp to attach the head to the tank.

Anneau en plastique injecté pour attacher la tête sélection au dépôt.



Tapadera prefiltro

Tapaderas para el prefiltro de los motores.

Lids for the prefilter of the engines.

Couvercles pour le pré-filtre du moteur.

Ref - 9362 para SP6000
Ref - 9383 para SP8000
Ref - 9391 para SP10000 y SP 15000.

Ref - 9362 to SP6000
Ref - 9383 to SP8000
Ref - 9391 to SP10000 and SP15000.

Ref. 9362 – SP6000
Ref. 9383 – SP8000
Ref. 9391 – SP10000 to SP15000



Cestillo para prefiltro

Cestillos para motor con prefiltro.

Baskets for engine's pre-filters.

Paniers pour les pompes avec pré-filtre.

Ref - 9364 para SP6000
Ref - 9382 para SP8000
Ref - 9396 para SP10000 y SP 15000.

Ref. 9364 – SP6000
Ref. 9382 – SP8000
Ref. 9396 – SP10000 to SP15000

Ref. 9364 – SP6000
Ref. 9382 – SP8000
Ref. 9396 – SP10000 to SP15000



Embellecedores

Embellecedor para la parte superior de las columnas.

Hub cap for the top of steel columns.

Enjoliveurs pour les parties supérieures des colonnes en acier.

Ref. 4742- Embellecedor curvo. Se sirve en pack de 5 unidades.

Ref. 4742 – Curved hub cap (5 units set).
Ref. 4741 – Straight hub cap (2 units set).

Ref. 4742 – Enjoliveur curve (Paquet 5 unités).

Ref. 4741- Embellecedor recto. Se sirve en pack de 2 unidades.

Ref. 4741 – Enjoliveur droit (Paquet 2 unités).

ACCESÓRIOS REPUESTOS



Depósito arena

Depósito de polietileno de alta densidad para filtración mediante arena de sílice, de capacidad variable dependiendo de la bomba.

Ref.9165 (72015) - H 38, Ø32 cm y 20kg.
Ref.9141 (SF45) - H 43, Ø39 cm y 25kg.
Ref.9142 (SF65) - H 53, Ø47 cm y 50kg.
Ref.9143 (SF85) - H 65, Ø47 cm y 75kg.
Ref.9144 (SF200) - H 78, Ø68 cm y 150kg.

High density polyethylene tank for sand filter equipments. Different capacities depending on the pump.

Ref. 9140 (SF25) - H38, Ø32 cms. 20 kgs.
Ref. 9141 (SF45) - H43, Ø39 cms. 25 kgs.
Ref. 9142 (SF65) - H53, Ø47 cms. 50 kgs.
Ref. 9143 (SF85) - H65, Ø47 cms. 75kgs.
Ref. 9144 (SF200) - H78, Ø68 cms. 150 kgs.

Dépôt de polyéthylène haute densité pour les filtres à sable de silice. Capacité variable en fonction de la pompe.

Ref. 9140 (SF25) - H38, Ø32 cms. 20 kgs.
Ref. 9141 (SF45) H43, Ø39 cms. 25 kgs.
Ref. 9142 (SF65) - H53, Ø47 cms et 50 kgs.
Ref. 9143 (SF85) - H65, Ø47 cms. 75 kgs.
Ref. 9144 (SF200) - H78, Ø68 cms. 150 kgs.



Tubo difusor completo

Tubo difusor más crepinas. Va dentro del depósito para filtrar el agua sin que pase la arena a la piscina.

Ref.9158 - L. 27,2 cm (72015)
Ref.9151 - L. 30 cm (SF45)
Ref.9152 - L. 33 cm (SF65)

Diffusive tube with crepins that goes inside the tank to filter the water and avoid the sand going to the swimming pool.

Ref. 9150 (SF25) - L. 27,20 cms.
Ref. 9151 (SF45) - L. 30 cms.
Ref.9152 - L. 33 cm (SF65)

Tube diffuseur avec des crépines. Placé dans le dépôt pour filtrer l'eau et pour empêcher que la sable entre dans la piscine.

Ref. 9150 (SF25) - L. 27,20 cms.
Ref. 9151 (SF45) - L. 30 cms.
Ref.9152 - L. 33 cm (SF65)



Peldaño escalera - Ref. 9162

Peldaño de polietileno de color azul válido para los tres modelos de escaleras. (4893-4870-4876)

Blue polyethylene step suitable for all ladder models (Refs. 4893 - 4870 - 4876).

Échelon en polyéthylène bleu valable pour les 3 modèles d'échelles (Refs. 4893 - 4870 - 4876).



Plataforma - Ref. 9163

Plataforma de polietileno de color azul válido para la escalera con plataforma ref. 4876

Blue polyethylene platform for "platform ladder" (Ref. 4876).

Platteforme en polyéthylène bleu pour les échelles avec plateforme (Ref. 4876).



Lámpara lateral led - Ref. 4851

Lámpara lateral de leds que se coloca en la pared de la piscina en la válvula de salida.

Tiene 11 colores fijos y 5 ambientes. Mando a distancia con 4 funciones.

LED side lamp that is placed on the wall of the pool at the outlet valve.

It has 11 fixed colours and 5 different atmospheres. Remote control with 4 functions.

Lampe LED latérale qui est place sur le mur de la piscine, sur la vanne de sortie.

11 couleurs différentes et 5 climats divers. Télécommande avec 4 fonctions.



FOCO LED - Ref.4881

Foco flotante led a batería, ideal para piscinas sin focos, da una luz ambiente válida para piscinas de hasta 9x5 metros. Dispone de 64 leds. Incluye cargador.

LED battery floating focus for pools without lights.

It gives an ambient light for pools up to 9 x 5 feet. It has 64 LEDs. Charger included.

Foyer flottant à batterie LED, ideal pour les piscines sans lumières.

Qui donne un climat spécial pour les piscines qui mesurent jusqu'à 9 x 5 mètres aprox. Il dispose de 64 LEDs. Le chargeur est inclus.



Kit de verano

Kit de verano compuesto de cubierta isotérmica, termómetro, kit de pH, recoge hojas y dosificador de cloro.

REF.	cm.
4939	Ø230
4940	Ø350
4941	Ø400
4943	Ø460
4944	Ø550
4937	Ø640
4945	550x366
4946	640x366
4947	730x366
4948	915x457
4938	1200x457

Composed by: isothermal cover (summer cover), thermometer, pH kit, surface net and chlorine dispenser.

REF.	cm.
4939	Ø230
4940	Ø350
4941	Ø400
4943	Ø460
4944	Ø550
4937	Ø640
4945	550x366
4946	640x366
4947	730x366
4948	915x457
4938	1200x457

Kit d'été compose par: couverture isothermique (bâche d'été), thermomètre, pH kit, épaisseur de surface et doseur de chlore.

REF.	cm.
4939	Ø230
4940	Ø350
4941	Ø400
4943	Ø460
4944	Ø550
4937	Ø640
4945	550x366
4946	640x366
4947	730x366
4948	915x457
4938	1200x457

LINERS | ESCALERAS | DUCHAS



LINERS



LINERS CIRCULARES

REF.	cm.
8892	350x90 (0.30)
8897	400x90 (0.30)
8893	450x90 (0.30)
8891	230x120 (0.35/0.40)
8898	350x120 (0.35/0.40)
8894	450x120 (0.35/0.40)
8895	460x120 (0.35/0.40)
8896	550x120 (0.35/0.40)
8900	640x120 (0.35/0.40)

ESPEORES ESPECIALES

0426	350x120 (0.50/0.60)
0455	450x120 (0.50/0.60)
0427	460x120 (0.50/0.60)
0429	550x120 (0.50/0.60)



LINERS MAGNUM

REF.	cm.
8901	350x132 (0.40)
8902	460x132 (0.40)
8903	550x132 (0.40)
8904	550x366x132 (0.40)
8905	640x366x132 (0.40)
8906	730x366x132 (0.40)
8907	915x457x132 (0.40)

LINERS NATIVA



REF.	cm.
8890	Ø 240x125 (0.50/0.60)



LINERS OVALADOS

REF.	cm.
8955	550x366x120 (0.35/0.40)
8954	640x366x120 (0.35/0.40)
8956	730x366x120 (0.40)
8957	915x457x120 (0.40)
8899	1200x457x120 (0.40)

ESPEORES ESPECIALES

8920	550x366x120 (0.50/0.60)
8921	640x366x120 (0.50/0.60)
8922	730x366x120 (0.50/0.60)
8923	915x457x120 (0.50/0.60)

LINERS DECORADOS



8960	Ø 350x120 (0.50/0.60)
8961	Ø 450x120 (0.50/0.60)
8963	Ø 550x120 (0.50/0.60)

*Medidas grosores: (grosor pared/grosor base)
 *Measures thickness: (wall thickness/thickness base)
 *Mesures d'épaisseur (épaisseur de paroi/épaisseur de la base)

Garantía del liner 1 año, solo soldadura, no pinchazos.
 1 years warranty of the liner, solder only, no punctures.
 1 ans de garantie de la ligne, solder only.



ESCALERA GALVANIZADA
Ref. 4839

Galvanizada.
Tubo 25x1 mm.
Peldaño de polipropileno.
Peso máx. 100 kg.

Galvanized pipe 25x1 mm.
Polypropylene step.
Maximum weight: 100 kgs.

Tube galvanisé 25x1 mm.
Echelons en polypropylène.
Poids max.: 100 kgs.



ESCALERA 8 PELDAÑOS
Ref. 4870

Lacada epoxi blanco.
Tubo 25x1 mm.
Peldaño de polipropileno.
Peso máx. 100 kg.

White lacquered epoxy ladder.
Pipe 25x1 mm.
Polypropylene step.
Maximum weight: 100 kgs.

Échelle laquée epoxy blanc.
Tubo 25x1 mm.
Echelons en polypropylène.
Max. poids: 100 kgs.



ESCALERA DE PLATAFORMA
Ref. 4876

Lacada epoxi blanco.
Tubo 25x1,5 mm.
Peldaño de polipropileno.
Peso máx. 100 kg.

White lacquered epoxy ladder.
Pipe 25x1 mm.
Polypropylene step.
Maximum weight: 100 kgs.

Échelle laquée epoxy blanc.
Tubo 25x1 mm.
Echelons en polypropylène.
Max. poids: 100 kgs.



ESCALERA DE RESINA
Ref. 4840

Muy resistente y estable con 5 escalones de PVC antideslizante. La parte exterior se inclina hacia arriba para mayor seguridad. Altura ajustable de 121 a 132 cm. 64 cm de ancho y 20kg de peso aprox. Resiste hasta 225 kg de peso máximo.

Very strong and stable non-slip PVC 5 steps ladder. The outside is inclined for a major safety. Adjustable height from 121 to 132 cms. 64 cms wide and approx. 20 kgs. It resists up to 225 kgs.

Échelle très solide et stable, antidérapant en PVC (5 échelons). L'extérieur s'incline pour donner plus sécurité. Réglables de 121 à 132 cms. Largeur 64 cms et 20 kgs approx. Résiste jusqu'à 225 kgs.



REF.4824 - 23L.

Ducha solar con capacidad para 23 litros de agua. 360° de exposición al sol. Se atornilla al suelo mediante tornillos.

Ref. 4824 - Solar shower for up to 23 lts. 360° of sun exposure. It is fixed to the floor with screws.

Douche solaire pour jusqu'à 23 lts. 360° d'exposition solaire. Fixée sur le plancher avec des vis.



REF.4825 - 35L

Ducha solar con capacidad para 35 litros de agua. 360° de exposición al sol. Se atornilla al suelo mediante tornillos.

Ref. 4825 - Solar shower for up to 35 lts. 360° of sun exposure. It is fixed to the floor with screws.

Douche solaire pour jusqu'à 35 lts. 360° d'exposition solaire. Fixée sur le plancher avec des vis.

DUCHAS SOLARES



TAPIZ

REF.	cm.	
8704	Ø 230	Protege el liner del contacto directo con el suelo. Se sirve en forma rectangular. Material Polietileno de espesor 600 micras.
8706	Ø 320	
8707	Ø 350	It protects the liner from direct contact with the ground. Rectangular shaped. Polyethylene material 600 microns thick.
8708	Ø 400	
8709	Ø 460	Le tapis protège le liner du contact direct avec le sol. Forme rectangulaire. Matériau: polyéthylène. 600 microns d'épaisseur.
8710	Ø 550	
8703	Ø 640	
8739	550x366	
8738	640x366	
8740	730x366	
8741	915x457	
8742	1200x457	



CUBIERTA TUBULARES

REF.	cm.	
4831(4)	120x120	Reduce la suciedad y el mantenimiento hasta en un 50%. Facilidad de colocación con sus pinzas de plástico inyectado.
4846(4)	190x190	
4834(6)	160 cm.	Características: Material Polietileno no poroso, de 400 micras.
4835(6)	200 cm.	
4847(6)	215 cm.	Dirty and reduces maintenance by up to 50%. Ease of installation with injected plastic tweezers. Features: Material non-porous polyethylene. 400 microns.
4836(6)	230 cm.	
4837(8)	250 cm.	
4838(8)	300 cm.	

La bâche réduit l'entretien, (près de 50% moins). Facile à installer, avec des pinces en plastique. Caractéristiques: matériau non poreux en polyéthylène. 400 microns.



CUBIERTA DE INVIERNO

REF.	cm.
4949	Ø 230
4950	Ø 350
4951	Ø 400
4953	Ø 460
4954	Ø 550
4980	Ø 640
4957	550x366
4958	640x366
4955	730x366
4956	915x457
4959	1200x457

Tejido de RAFIA DE POLIETILENO recubierto a una cara con una lámina de polietileno. Resistencia al desgarro. Tratamiento anti UVA. Incluye cable tensor y manual de instalación. Cualidades: Protección contra polvo, hojas, impurezas. Reduce el consumo de productos de tratamiento del agua. El material es opaco.

Polyethylene raffia fabric coated on one side with a polyethylene sheet. Tear resistance. Anti UVA. Includes cable and hand installation tensile. Qualities: Reduce consumption of water treatment products. Opaque material.

Tissu en polyéthylène de raphia revêtu d'un côté avec une feuille de polyéthylène. Résistant à la déchirure et anti-UVA. Y compris un câble tenseur et un manuel d'installation. Qualités: Protection contre la poussière, les feuilles, la saleté. Réduction de la consommation de produits de traitement de l'eau. Matériau opaque.



CUBIERTA ISOTÉRMICA

REF.	cm.
4921	Ø 230
4922	Ø 350
4923	Ø 400
4925	Ø 460
4926	Ø 550
4920	Ø 640
4927	550x366
4930	640x366
4928	730x366
4929	915x457
4931	1200x457

Útiles para cualquier piscina, ya que reduce la suciedad, el mantenimiento y el uso de productos químicos hasta en un 50%.

Características: Material Polietileno no poroso, con burbujas de aire sellado (400 micras). Tratamiento anti UVA.

Useful for anypool, reducing dirt, maintenance and use of chemicals up to 50%.

Features: Non-porous polyethylene with sealed bubbles. 400 microns thick. Anti UVA.

Utiles pour toute type de piscine. Réduit la saleté, l'entretien et l'utilisation de produits chimiques jusqu'à 50%.

Caractéristiques: Matériau non poreux en polyéthylène à bulles d'air étanche (400 microns).

MANTENIMIENTO



Robot Limpiafondos - Ref. 4866

Provisto de cepillos de PVC y un cartucho filtrante de poliéster tejido, se dedica exclusivamente a limpiar el fondo de las piscinas.

Contenido:
-2 motores
-Tarjeta memoria electrónica y puerto USB para autodiagnóstico.
-Cable flotante 15 mtrs.

Medidas: 43 x 26 x 37 cm.

Armed with PVC brushes and a woven polyester filter cartridge. It's used exclusively to clean the bottom of the pool.

Contents:
-2 engines.
-Cards and USB memory for self-diagnosis.
-Floating cable (15 mts).

Dimensions: 43 x 26 x 37 cms

Pourvu de brosses en PVC et d'un filtre à cartouche en polyester. Conçu pour nettoyer les fonds des piscines.

Contenu:
-2 moteurs
-Cartes électroniques de mémoire et port USB pour l'auto-diagnostic.
-Cable flottant (15 mts).

Dimensions: 43 x 26 x 37 cms.



Limpiafondos Mariquita - Ref. 4865

Valido para cualquier tipo de piscinas, tanto de obra como desmontable.

No necesita bomba adicional, se conecta en la toma de aspiración o en el skimmer.

Requiere una bomba con una potencia mínima de ¼ de Caballo.

Medidas Ø 30 x 22 cm. Se sirve con 10 mtrs de manguera.

Valid for all types of pools, (both on-ground and work).

You don't need additional pump as it's connected to the suction or skimmer.

Requires a pump with a minimum power of ¼ hp.

Measures Ø30 x 22 cms. Served with a 10 mts hose.

Valable pour tous types de piscines (à la fois amovibles et hors-sol).

Vous n'avez pas besoin de pompe supplémentaire car c'est relié à l'aspiration ou au skimmer.

Requiert une pompe avec une puissance minimum de ¼ hp.

Measures 30x22 cms. Servi avec un tuyau de 10 mètres.



Limpiafondos automático - Ref. 4857

Valido para cualquier tipo de piscinas.

No necesita bomba adicional, se conecta en la toma de aspiración o en el skimmer.

Requiere una bomba con una potencia mínima de 1 de Caballo.

Se sirve con 10 mtrs de manguera.

Valid for all types of pools.

You don't need additional pump as it's connected to the suction or skimmer.

Requires a pump with a minimum capacity of 1 hp.

Served with a 10 mts hose.

Valable pour tous types de piscines.

Vous n'avez pas besoin de pompe supplémentaire car c'est relié à l'aspiration ou au skimmer.

Requiert une pompe avec une puissance minimum de 1 hp.

Servi avec un tuyau de 10 mètres.



Limpiafondos manual - Ref. 4864

Es un limpia fondos manual simple y eficaz, para piscinas pequeñas, spas, escaleras, rebosaderos.

Los residuos aspirados quedan retenidos en su propio filtro que es muy fácil de limpiar. Para una mayor eficacia, se suministra con una boquilla, un recoge hojas y un cepillo.

El sistema de aspirado es similar al de una jeringuilla.

It's a simple manual bottom cleaner for small pools, spas, ladders, overflows.

Aspirated waste is retained in its own filter, that is easy to clean. For efficiency, it comes with a mouthpiece, a surface net and a brush.

The vacuum system is similar to a syringe's.

Il s'agit d'un simple nettoyeur de fonds manuel. Efficace pour les petites piscines, des spas, des échelles, des débordements. Les déchets aspirés sont retenus dans son propre filtre, qui est facile à nettoyer. Pour plus d'efficacité, il est livré avec une buse, un drap propre et une brosse.

Le système d'aspiration est semblable à celle-ci d'une seringue.



Kit Limpiafondos - Ref. 4893

Kit para limpiar el fondo de la piscina manualmente.

El kit consiste en un limpiafondos con cepillo en la base para proteger el liner, una pértiga extensible de 1,22 a 2,44 metros y 6 metros de manguera de Ø32.

Manual bottom cleaner kit, consisting of a vacuum cleaner with brush at the base to protect the liner, an extending stick from 1.22 to 2.44 meters and 6 meters hose, Ø32 mm.

Kit pour le nettoyage du fond de la piscine manuellement.

Le kit se compose de: un aspirateur avec une brosse à la base afin de protéger le liner, une manche télescopique de 1.22 à 2.44 mètres, et un tuyau de 6 mts Ø32 mm diam.



Cepillo VENTURY - Ref. 4858

Cepillo de limpieza mediante el sistema ventury. Funciona conectando una manguera de riego normal.

Válido para piscinas de pequeñas dimensiones.

Cleaning brush through the ventury system, it works by connecting a normal garden hose.

Suitable for small pools.

Brosse de nettoyage à travers le système ventury, il fonctionne en connectant un tuyau d'arrosage normal.

Conçu pour les petites piscines.

ACCESÓRIOS | REPUESTOS



Limpiafondos - Ref.4860

Limpiafondos con cepillos en la base para proteger el suelo de la piscina.

Bottom cleaner with brush in the base, to protect the floor of the pool.

Brasse de nettoyage à la base afin de protéger le sol de la piscine.



Mango telescópico - Ref. 4887

Mango telescópico para acoplar al limpiafondos, recoge hojas o recoge fondos.

Telescopic stick to attach to the bottom cleaner, surface net or bottom net.

Manche télescopique pour fixation aux nettoyeurs. Pour utiliser tant comme épaisseur de surface, de fonds et comme nettoyeur de fonds.



Recoge hojas - Ref. 4889

Se utilizan para mantener la superficie de las piscinas limpias y en condiciones idóneas. Son ideales para piscinas que se encuentren muy cerca de vegetación.

They are used to keep the pool's surface clean and in good condition. They are ideal for swimming pools that are very close to vegetation. It has an easy hooking system to fix it to the stick.

Utilisé pour maintenir la surface des piscines propres et en parfait état. Idéales pour les piscines qui sont très proches de la végétation. Facile à installer dans la manche, grâce à un crochet de rapide fixation.



Recoge fondos - Ref. 4890

Provisto de una bolsa grande para limpiar la piscina y quitar las impurezas del fondo.

Equipped with a large bag to clean the pool and remove impurities from the bottom. Easy hooking system to fix it to the stick.

Equipé d'un grand sac pour nettoyer la piscine et éliminer les impuretés du fond. Facile à installer dans la manche, grâce à un crochet de rapide fixation.



Dosificador cloro - 4879

Flotador dosificador de pastillas cloro ideal para piscinas con liner de PVC ya que protege el liner del contacto directo con el cloro.

Chlorine tablets floating dispenser, ideal for pools with PVC liner as it protects the liner from direct contact with chlorine. It has capacity for several tablets.

Doseur de chlore en tablettes flottant. (Capacité pour plusieurs tablettes). Idéal pour piscines avec liner en PVC, car il les protège d'un contact direct avec du chlore.



Kit pH - Ref.4861

Con este kit podrá tener un mayor control de los valores del pH y cloro en agua, podrá dosificar los productos de forma más eficaz, consiguiendo el mayor rendimiento con las mínimas cantidades.

With this kit, you can have more control of the pH and chlorine in water. You'll be able to dispense chemicals more efficiently, getting the best performance with minimum quantities.

Avec ce kit, vous pouvez avoir plus de contrôle du pH et du chlore dans l'eau. Il peut dispenser des produits plus efficacement pour obtenir le meilleur rendement avec des quantités minimales.



Termómetro - Ref. 4862

Termómetro flotante para comprobar la temperatura del agua. Tiene una cuerda para sujetarlo a la escalera.

Floating thermometer to check the water temperature. It has a rope to hold it to the ladder. Available in different toys.

Thermomètre flottant pour vérifier la température. Disponible en différents jouets. Pouvut avec une corde pour l'attacher à l'échelle.



Kit de reparación - Ref. 4809

Kit de reparación para piscinas de PVC.

Repair kit for PVC pools. Repairs pores, cuts and punctures in PVC, even under water, without draining the pool. Served with glue, patches and applicator.

Kit de réparation pour réparer des coupures et des piqûres des liners en PVC (même sous l'eau et sans vider la piscine). Servi avec de la colle, des rustiness et un applicateur.

Se sirve con pegamento, parches y aplicador.

PRODUCTOS QUÍMICOS



Ref.4710

OXÍGENO ACTIVO 500 gr.

Desinfectante para piscinas incoloro, inoloro e inocuo. No irrita los ojos.

ACTIVE OXYGEN 500 gr.

Disinfectant for swimming pools. Colorless, odorless and harmless. No eye irritation.

OXYGÈNE ACTIF 500 gr.

Désinfectant pour piscines incolore, inodore et inoffensive. Pas d'irritation des yeux.



Ref. 4711

ALGICIDA OXÍGENO TRATAMIENTO SIN CLORO 500 ml.

Se usa únicamente con el tratamiento de Oxígeno Activo.

OXYGEN TREATMENT ALGICID CHLORINE 500 ml.

It's used solely with the "Active Oxygen Treatment".

TRAITEMENT PAR L'OXYGÈNE ALGICID CHLORE 500 ml.

Il est utilisé uniquement avec le traitement d'oxygène actif.



Ref. 4716

OXÍGENO LÍQUIDO 1.000 ml.

Producto líquido de alto poder oxidante para tratamiento sin cloro del agua de las piscinas.

LIQUID OXYGEN 1.000 ml.

For non-chlorine treatments of pools.

OXYGÈNE LIQUIDE 1.000 ml.

Produit liquid avec un haut pouvoir oxidant. Traitement de l'eau des piscines, sans chlore.



Ref.4715

CLORO LIQUIDO 1.000 ml.

Hipoclorito sódico de alta concentración para la desinfección diaria del agua de la piscina.

LIQUID CHLORINE 1.000 ml.

High concentration sodium hypochlorite for a daily disinfection of the pool water.

CHLORE LIQUIDE 1.000 ml.

Haute concentration de l'hypochlorite de sodium pour la désinfection quotidienne de la piscine.



Ref. 4719

CLORO RÁPIDO 500gr.

Cloro de disolución rápida con alto poder desinfectante.

FAST CHLORINE 500gr.

Fast-dissolving chlorine with high disinfecting power.

500gr CHLORE RAPIDE.

Du chlore à dissolution rapide avec une haute puissance de désinfection.



Ref. 4720

CLORO PASTILLAS 400 gr.

Cloro de disolución rápida en tabletas para la desinfección del agua. 20 pastillas de 20 gr.

CHLORINE TABLETS 400 gr.

Fast-dissolving chlorine tablets for water disinfection. 20 pills of 20 gr each.

TABLETTES DE CHLORE 400 gr.

Dissolution rapide des comprimés de chlore pour la désinfection de l'eau. 20 comprimés de 20 gr.



Ref. 4712

ALGICIDA PISCINAS ELEVADAS 500 ml.

El algicida evita y elimina la formación de algas, bacterias y hongos causantes de coloraciones verdosas.

500 ml ALGICID GROUND SWIMMING POOL.

The algaecide prevents and eliminates the formation of algae bacteria and fungi green.

500 ML PISCINE DE NATATION ALGICID SOL.

Prévient et élimine la formation d'algues, les bactéries et les fungi verts.

PRODUCTOS QUÍMICOS



Ref.4713

LIMPIADOR LINEA DE FLOTACION 500 ml.

Producto detergente para la limpieza de la suciedad, aceites y grasas adheridas a la pared.

WATERLINE CLEANER 500 ml.

Detergents for cleaning dirt, oil and grease adhering to the wall.

NETTOYANT WATERLINE 500 ml.

Détergents pour le nettoyage de la saleté, huile et graisse adhérant à la paroi.



Ref. 4714

LIMPIADOR LINER 500 ml.

Producto detergente ácido desincrustante, diseñado para la limpieza y desincrustación de la suciedad del liner.

LINER CLEANER 500 ml.

Descaling acid detergent product designed for cleaning and descaling the dirt from the liner.

NETTOYANT LINER 500 ml.

Détergent acide désincrustant, conçu pour nettoyer et détartrer la saleté du liner.



Ref. 4717

-PH GRANULADO 500 gr.

Producto granulado para bajar el pH del agua. Cuando el pH está alto el cloro trabaja solo al 20% y se nos incrustará cal.

-PH GRANULES 500 gr.

Granulated product to lower the pH of the water. When the pH is high, chlorine works only 20% and lime can get incrustated.

-PH GRANULES 500 gr.

Produit granulé pour abaisser le pH de l'eau. Quand le pH est élevé, le chlore ne fonctionne que au 20% rendement et la chaux peut s'incruster.



Ref. 4718

+PHGRANULADO 500 gr.

Producto granulado para subir el pH del agua. Cuando el pH está bajo el agua es ácida y pican los ojos y la piel y se oxidan los materiales.

+ PHGRANULADO 500 gr.

Granulated product to raise the pH degree in water. When pH is low, the water is acid so eyes and skin irritates and materials oxydate.

+ PHGRANULADO 500 gr.

Produit granulé pour élever le pH de l'eau. Quand le niveau du pH est bas, les yeux et la peau s'irritent et les matériaux s'oxydent.



Ref. 4721

NEUTRALIZADOR DEL PIPI 500 gr.

Producto especial para la destrucción y eliminación de las cloraminas producidas por el orin.

PIPI NEUTRALIZER 500 GR.

Special product for the destruction and removal of chloramines produced by urine.

NEUTRALISANT PIPI 500 GR.

Produit spécial pour la destruction et l'élimination des chloramines produites par l'urine.



Ref. 4723

FULL EQUIPE.

Trafamiento para piscinas portátiles. Cloro en tabletas 20 gr. + Algicida liquido.

Dosificador flotante incluido.

FULL EQUIP.

Treatment for portable pools. Chlorine tablets 20 grs + Algacide liquid.

Floating chlorine dispenser included.

FULL EQUIP.

Traitement pour les piscines auto-portables. Comprimés de chlore 20 gr + Algicide liquide.

Doseur de chlore inclus.



Ref. 4722

KIT MINI PISCINAS.

Mantenimiento para piscinas hinchables y portátiles.

Cloro rápido 500 ml + Algicida 500gr.

MINI POOL KIT.

Maintenance for inflatable and portable pools. Quick Chlorine Algacide 500 ml + 500gr.

Maintenance des piscines gonflables et portables. Chlore rapide 500 ml + Algicide 500 ml.



TORRENTE INDUSTRIAL, S.L
Pol. Ind. c/ Sierra Calderona, nº1
Apdo. de Correos 10
46180 - Benaguacil
Valencia (España)

Tel.+34 96 273 01 36 / 902 36 47 17
Fax +34 96 273 05 45
infor@torrenteindustrial.com
www.piscinas-toi.es

